

市別特漢武
局生衛府政市
編主

預防霍亂的簡要常識

有的會移動了鄰位。○○○說來這是多麼可怕的一種病，是多麼危險的一種病，我們怎能忽略了牠呢。

因為這種病的傳染性是非常迅速，一個人在發現這種病以後，便會傳染到他的家裏，一巷一條街。○○○如果不施以隔離的方法，和消毒的手續，便會傳染任何一個角落，任何一個人，所以我們對於發生「虎疫」樣的嚴行消毒也不能忽略的。

旅館，戲院，工廠；飯館，酒樓，飲冰室○○○一切公共場所，都是最容易發現這種病的地方，因為牠對衛生工作不留意，便會造成這種病的發生，食物的不潔，便所的污穢○○○却是這種病的泉源呢。

病菌的泉源呢。這毒菌由何而來？實屬目前所罕見。醫藥專門更可以來想辦法防止這種病的發生了；

我們知道，這和病菌的關係，這種病菌的侵入，這種病菌便有了滋養的人生的機會。一、不要喝生冷的的水——我們所喝的水，差不多都是江河水，在水流裏是會有各種的污穢毒水的傾入，冷的水如果含有這種病菌的話，那麼馬上就會傳染到我們，所以我們無論如何要喝經過煮沸的水。那麼才能防止這種病。

二、不要吃腐敗的瓜果和生的蔬菜——腐敗了的瓜果，是時常有這種菌附着的，生的蔬菜在

河流裏沖洗的，也是很容易附着上，這種病菌，所以我們不要吃腐敗的瓜果和生的蔬菜。

三，不要露天睡眠——露天睡眠，腹部容易受寒，減少抵抗病菌的力量，以誘發起這種病的發生。

四，捕滅蒼蠅——蒼蠅是各種病的媒介物，大家都知道。因為牠是生長污穢的地方，自然最上會帶滿了病菌兩頭，蒼蠅若落在手可也地方，任何食物上，在我們吃了以後，便會發生這種病。所以

捕殺蒼蠅也是防止這種傳染病的最重要的事情。

最後我要告訴大家防止這種病最有效方法，那便是「預防注射」這是增強我們抵抗病菌力量這是世界上最穩的一種唯一特效的方法，實行在世界上任何地方，我們主管當局，鑒到這種病危險和他傳染的迅速，爲了確保我們武漢民衆們的健康所以施行普遍的「預防注射」希望大家要愛護自己。

預防霍亂宣傳週廣播演詞

至於細菌學上詳細各點
因篇幅所限，茲從略
虎疫全然為經口傳染
詳言之，霍亂菌由口

染病醫院院長江華碧，
 今天除舉行預防霍亂宣
 傳週第四日，承各位長
 官領導，站在預防霍亂
 死，是絕不前。去年六月底止，受注射
 者共僅二十萬人，卒致
 發埋霍亂患者四百餘人
 去年此時，前隔經病
 不勝慶幸之至，可見預
 防之功用與効力，
 是何等偉大，而衆志成
 城，才能獲得今年迄無
 液腐蝕性及
 不覺之間，進入人的口內
 腔，只要偷過胃部難避而

宜開通之立場向大家講起話來，并將本人所負的職責和經過的事實，附帶報告一下。

收容霍亂病人每日在一百五十人以上，而七月十一日，竟至一百八十二人之多，幸得前區各病院之適當治療，其意義為解脛是大敵人，

霍亂發生的最美滿的成績，雖有之曰：謙受益件，即一為鹹性培養其件，二為86.0°之溫度，

正適合於霍亂菌之必要二大條件，

「白喉」「赤痢」「傷寒」「副傷寒」一發
瘧疾寒二「腦膜炎」
其死亡率確居百分之四
十五，較之各國每有死
亡自百分之六十，至八
十以上者，確極同優，
均誠人在滿意之時，
不可隨便疏忽，就是今
年雖然尚未發生霍亂，
我輩仍勿必心寬氣，認
爲含有最多量之生活霍亂
吐瀉之劇病。
則在母產育滋長，引致

流行的一種急性傳染病。受初注射者已逾八萬二萬人。八七月後。受二次注射者。將陸續而過。但對於防禦霍亂，并不是射一劑，我們要先消毒水，或用生棉，或用什物，及煮蠟抹擦，或吐用及皮膚搔抓，就

症，若是有適當的預防，就應能絕跡。石

源，是使可驚人的，此短短一年，有長足進步，故

民的不知識，尤其對於防疫注射之，在於一種微生生物之侵襲傳染，其原因係由於引起傳染，遂至流行，所以吾人當速防疫流行時，或瘟疫發生之節令，須注意

藥，科利和氏（Koch）於八四三年在埃及

來復壯期。委署行防
疫社駐。因二級市長威
嚴宣傳。如入注射後
不能生疔。或注射機不
能工作。令人畏懼而
止。本院前經一病
人共十餘人。及
印度最明一醫官爲虎
斑病原體。名之曰(只
痘)即(Chikungunya)
今稱之
爲「Chikungunya」
(一種酒熱等)
(一)飲食相惜毒
指。(用十倍昇汞水
稀薄等)

預防霍亂宣傳週宣傳大綱

吃生菜。

(三)與吐瀉物接觸之衣物毛巾巾類，(以單等)或漬於藥水內，或煮沸消毒。

(四)竭力捕蠅。

(五)凡經蠅接觸之食物，須煮熟後再食，(備紗網)。

(六)隨行コレタ預防注射。

(七)夏季莫亂食冷物。

這些條件，大家如能遵守，則可絕無霍亂病之患，不過此等預防，全在各人自身之努力，希望市民，切實注意，萬一發生此病，感凡患吐瀉類似霍亂症者，務須立送漢正街清遠巷傳染病醫院，使受適當之隔離治療，醫院並派員往患者家消毒，所有一切醫藥，不收分文費用，須知政府不惜財力人力，特設預防治癒機關，原係保護羣衆健康，以免傳染蔓延，切勿匿留在家，輕視傳播，害己害人，不可收拾，這是切盼大家更要明覺的一點。

本人事令組設傳染病醫院，自去年十二月成立至現在止，共收患者定傳染病人三百八十餘名，在本年四月以前，完全係由各機關查得強制收容，至四月十五

痘病病人雷細文自行來院起，陸續自投者達四十二人，此有市民對於本院已相當認識之好現象，惟三百八十餘人中，以天花患者為最多，統計入院二百九十二名，全於退院一百九十三名，除在院治療之六十一人外，死亡六十五名，約居全治退院百分之二十四，然因症已嚴重，入院在二十四小時或四十八小時以內死亡者，實佔全入院率三分之一，則是入院遲三日後之死亡率，僅為百分之十六，與世界各國治療天花之比例，其死亡率反在5%以上者較輕，向未退病人，係，但是有此成績，保全長官政府和衛生局賢明長官的指導，與各有關機關暨友邦部隊之協助，我們當益加奮勉，決不能因而自滿或生驕惰，以期勿負重大之使命，再查天花死亡率中之未種痘者，實居十分之九，可知預防天花，必須於初生小兒臨滿月時，先行種痘，雖與預防霍亂之先施行コレタ注射，同等重要，以望我市民萬勿忽視，以免枉死為幸，今天因時間關係，只能為簡單概括之報告，下次有機會時，再詳談吧，完結。

武漢特別市市政府衛生局

將腐爛發臭的遺體，關於這點，要請大家放心，不可聽信謠言。

五、霍亂病的預防

霍亂病，通稱虎疫，但按其傳染之速，危害之烈，死亡率之大，其禍尤甚於鼠疫。預防避免法，當思預防，預防的方法很多，非三言兩語所能道盡，現在只將其重要者分述於後：第一種預防法，就是人應當受預防霍亂注射，俗稱之謂打防疫針，打防疫針的意義，簡單的說，就是用人功造成霍亂菌疫苗注射在人身上。增加抵抗力霍亂病的力量，還是近幾年東西各國最通行最

以往的統計，由於患霍亂不潔之水而發，本市漢口區自來水的設備比較完善，雖然中經各埠破壞甚多，但總經各方努力，添加龍頭，凡在漢口方便，所以凡住在漢口區域內之市民，均應常量取用之，並須經過消毒之後再用，武昌漢陽兩區，向無自汲用江河之水，並井向係過江之橋樑，不應該過危險性甚大，應該在澄清之前，再加明礬攪拌澄清，然後加漂白粉之一份，施行漂白，約二百斤的水，加入漂白粉一瓦，混合溶淨之後再喝，但必須經過煮沸以後方可飲用；就第三種的預防法：就是戒食生食，今年夏季天氣時令，肉類量甚多，生食肉類，如神等藥的毒，如果不得已，或是查考這種冷食一下是清潔，儲藏的方法，凡是肩挑負販所售的冷食，是不可靠，萬不可貪便宜，自取滅害，其次對於菜蔬，亦常用清潔之水洗滌之，做熟再吃，生食菜蔬的食，隨時有傳染霍亂的可能，至於瓜果梨桃之類，常至染上霍亂病菌，應當絕對禁止。

第四種的預防法：

是要注意個人的起居，和環境衛生，食食生，既如上所述，但是凡能誘發霍亂的條件，均當儘量戒除，例如夏天不可飲酒，夜間不可露宿，禁止暴飲暴食，事情，均屬濕熱等類的食物，都屬忌食，固不得已，但見有腐敗之變的東西，應即拋棄，萬不可用，食即如紗線，是人所知，物欲如飲食具，亦當於未用之前，沸水洗淨，再用不用時，尚有一妙置蓋好，此時，倘要用樣最要緊到事情，就是霍亂菌最大的媒介。

六、最後的希望

凡是明瞭這次預防霍亂宣傳週意義的市民，均應隨時留心，不可疏忽大意，凡是未曾可視忽視的民衆，除由政府衛生的民衆，充分的市民，望力勸導糾正以外，防衛衛生常識充足的，及時協助救濟的小兒，難免有違背衛生的舉動，大應當隨時隨地的矯正，以免發生霍亂。

預防霍亂宣傳週廣播演詞

一舉行預防霍亂宣傳週的意義

霍亂病，是中國醫學的名稱，西名譯作虎列拉，簡稱科虎疫，屬於急性傳染病之一種，感染率最大，假若一個人感染了虎疫，不但個人的性命難保，凡是與病人來往接近的人，或是同居的人，甚至同一里巷，同一住區的人，均有被傳染的可能，又因為這種病的發生和流行，多在夏秋之交，是食本病的條件，多生於食生冷和缺乏衛生常識，所以在去年今年的三日，不幸的而發現了虎疫流行，其勢凶猛，其方法，并且灌輸一般衛生常識，藉以保持個人的健康，和公共的安寧，凡我武漢各界同胞，咸各注意是幸。

一一霍亂病的原因此及其構成的條件

霍亂病真正的原因，是由於霍亂菌的傳染，這種細菌，是一種短粗桿形彎曲的桿菌，在酸性液體中，或是乾燥的土壤，容易死滅，在鹼性液或是河水污濁的地方，容易生活和繁殖，其霍亂病人的糞便及吐物之中，存在許多，但有許多不發生霍亂症狀的健康人，他的糞便裏亦時常發現很多的霍亂菌，所謂保護菌的意義，就是這個意思，身上不帶霍亂菌，或者不認識，感覺頭暈頭痛，以後即感覺腹部的痠痛，隨即下瀉，最先洩流稀薄的糞便，以後就完全改成水瀉，猶如淘米汁樣，同時嘔吐不止，身上的水分損失過多，而病人就覺有異常的口渴和煩燥不安，病勢再進，則身體外表的溫度降低，脈搏亦漸漸的軟弱細小，有時小腸發生抽筋，眼瞼閉於鼻，鼻樑部突出，於是乎聲音變調發斷，全身的皮肤變或紫黑顏色，漸漸的昏迷不得法，以至於死，幸而救治得法，有復活的希望，亦往往因為併發病的關係，而至不治，如腎臟炎，肺炎，尿毒症等等，和生命越有希望，所謂一髮千鈞，時不可失，就是這個道理，假若密而不報，隨便請個醫生吃兩劑草藥，或是打兩針，其或求個仙方，計點神藥，不但無濟於事，白白的斷送了性命，如果所患的病，確是異常嚴重，馬上就會傳染染家人，甚至同居街隣，亦不能免，像這種損人不己害公其衛生錯誤的思想，不但是不負責任，亦為政府法令所不許，在此附帶聲明一句，就是現在本市傳染病醫院，設備非常齊全，擔任治療的人，均是自各地請來的名醫，有護士在上亦非常周到，病人住在院裏，毫無痛苦的感覺，設若不幸而至於死

多，所以對於清涼飲料等處，尤須時時清除，如刨冰，酸梅湯，冰水清刷之後，洒以臭草健康之幸福，這是最大希望。

遺失聲明

茲遺失軍特務部發給安居盾一枚（號碼誤記）除呈請補發外特此登報聲明作廢 十八歲廣波人曹漢生啓

遺失聲明

茲遺失軍特務部武昌分室發給第二六三三八號安居盾一枚除呈請補發外特此登報聲明作廢 汪漢成啓

遺失聲明

茲因公遺失武漢特別市政府警察局漢口警察分局發給一等巡官編號六號身份證明書除呈請補發外特此聲明作廢劉湘浦啟

遺失聲明

茲遺失軍特務部發給第一七二號證明書及安居證（號碼誤記）除因遺失水上警察局沌口派駐所發給三三六七號保甲將軍一枚特此登報聲明作廢第三保七甲長羅生才啟

遺失聲明

茲遺失軍特務部武昌分室發給第七五五四號安居盾一枚除呈請補發外特此登報聲明作廢 張望生啓

遺失聲明

茲遺失軍特務部武昌分室第七五三〇號安居盾一枚除呈請補發外特此登報聲明作廢 張連生啓

統計前後發現病人四百五十二名，但是死亡的數目，竟有二百另四名之多，幾佔全數之半，幸經竭力撲救，未至釀成風潮的流行，光陰迅速，轉眼又是一年，回想去年今月，本市發生霍亂劇烈情形，至今猶覺寒戰，可以說是有些談虎變色的樣子，現在據確實報告，長江上下流的地方，已經發現了虎疫，本市雖已竭力預防，但不難保障絕對的不再發現，這觀社會上的人，多半圖為事洩境過，遂至暫而不察，對於飲食起居，任意放蕩，毫不顧及個人衛生及公共福利，所以吾人為痛定思痛防患未然之計，特聯合各團體機關，及社會名流，舉行預防霍亂宣傳週，不惜力竭聲嘶，大聲疾呼，以喚起民衆，務使人人明瞭霍亂的危險，和預防的

人的身上吐，當然就是霍亂的條件和途徑，就是凡含有霍亂菌的糞便和吐物，或是洗濯霍亂病人衣物的污水，而人經過消毒手續，任意傾倒於江河或池塘之內，假若漫不經心，或是缺乏衛生常識，一經飲用這種已經污染而又不經煮沸之的水，或用這種不潔的水洗滌菜蔬瓜果，以及飲食用具等等，那末一經誤食誤用之後，馬上就會發生霍亂病，即或因為個人身體強壯，不即發現病象，但已成爲保衛健康的，隨時有傳染他人的可能，所以霍亂病的原因，和傳染的路徑，人人應該明瞭，並且應當時時注意。

三霍亂病發生的症象


霍亂菌傳染到人身上，最速在二十四小時以內，最遲亦不過三五天，就要發病，其初只覺着

死亡，以上所述，不過是普通的病情，還有一種最急性霍亂症，並無前期的症象，突然吐瀉不止，繼之以嘔吐，往往不出十二小時，即可致命，此外還有一種所謂乾性霍亂，就是不顯吐瀉的症象，並不予以治療的機會，數小時之內，即便斃命，如此看來，一旦患了霍亂菌傳染，生命的危險，是無可倖免。

四霍亂病發生後必要的處置

不幸患了霍亂菌的傳染，而發現了霍亂病症象，或者嚴格的说，不論是是不是真正霍亂，即是，凡患有急性吐瀉病的，就應當毫不遲疑的，由本人的家屬或當同埠的人，趕快報告當地警察及衛生事務所，用汽車送到本市傳染病醫院診治，可爲速

續發理以外，並無階



The illustration at the bottom of the page shows a close-up of a person's face, looking upwards with a concerned expression. To the right of the face is a box of 'Flower Brand' toilet paper. The box is white with a floral design and the word 'Flower' in a stylized font. Below the box, the word 'TOILET' is visible. The illustration is in a simple, graphic style.

一就是要注意飲水，後照
 這人畫用
 除早師補移外特此登報聲明作驗

百花香
 華生煙草有限公司



百 花 牌
華生煙草有限公司

應城縣政府提倡善舉

設立貧民救濟委員會

注意民衆健康及醫藥問題
募捐欸辦理一切救濟工作

應縣長劉欽民：以本縣慈善義舉捐洋八百元救濟貧民，特於本月十一日召集第一區田區長暨警察局劉局長縣商會李委員城高鎮長及慈善會汪委員與陳寶良開會討論救濟辦法，公同議決組織義民救濟委員會，先行辦理無力購備醫藥及慈善之施藥問題，暫以八百元為基金，如會務擴大後，再向熱心公益人士募集。除施藥外，並定以後關於救濟事項，每要舉行政，皆推周縣長為委員長，其再向貧民為委員，第一步聘請中醫一人設施診所於慈善會內，每日上午九時至十一時為施診時間，亦貧者送給藥品亦決定在蔡永順藥店取藥，以委員一人每日輪流值日督率辦理，外聘郭某充當書記員，又於藥舖面另置茶缸一口，按日施茶，聞即日開始工作，即由登記員繕寫通告張貼週知云。

續辦鄉鎮平糶

米價最近跌落六元餘……

嘉定通訊：本邑當今，自一日起辦理善舉，糧以裕民，食倉顯題，已漸趨安定，一切經濟情形，亦已漸趨安穩，是以深得地方人士之稱頌，獨惜，益悉十之八九，糧出米量估計在四百左右，并恐近日之即將結束，致段落，俾可辦理各鄉鎮平糶，又本邑米價，遠因辦理平糶關係，米糧存貯充足，母虞短絀，在最近十個月，市售價格，已回降六元，現最高白米每石六十元放一俟秋收豐收，來年糧暢旺，不難有下降之勢云。

滬越路禁運消息
航運業極感困難

本報上海支社通訊云：昨據港電云古怡和兩英國航業公司之南洋航線於防統復航問題，確已於上星期間獲得解決，惟各客貨方面，則因受遲延之弊手影響，故上週運出之客貨，均係由香港轉口之兩海輪，其間尚有商貨大船以香港為終點，由港轉至海防各處之越南問題未發生之前，統計不及十二日，本埠整個之航業界及邊境界各海防斷運之後

望內地貨物接濟既難，南運各口又難，公路不良，轉運須費長久時間，又復最危險，望其一頭果廢存之滇鐵路。此線設有問題。則此後本埠各廠所製之各項日用品，無論國內外及南洋各埠，將完全斷絕，是以目前日該項消息傳播以來，國貨製造及航業運通各有關方面，咸或焦慮萬狀，亟待詳細之消息早日到來云。

調整人事

石澗防範之策，迨以上
逃抄由某方傳來消息，
順溪路運械亦將依照
此種辦法，確詳細情
形正引起消息尚未申
報，惟已引起上述兩案
大不安，祇由本市運
聘徐以直爲局長
實聞通訊：該縣局長
黃泰以來，縣局已成
係閩縣政府爲長增
之下，對於警察大備
之組織，早已現出大
，但在此地方安定，新
政開始，舉凡一切應款

定期追悼陣亡隊士

撫卹條例即將公佈

破獲大批盜賊

即：廬山縣政府以對
安隊陳傷亡官兵之撫
恤規定，向未奉有明文
條例，爲對陣傷亡之
撫恤起見，特擬定卹
行例，不日即可公佈
施行。

中一日語學校
創立一週紀念
舉行盛大遊藝會
通訊：杭州中一日
語學校，定於明（六）日
午八時至十二時，假
中華大戲院，舉行該
校創立一週年盛大遊藝
會，屆時除函請中一日
高長官致詞外，尚有
種種遊藝節目，精彩將
以助興，茲特將
節目標誌如次，演講
二，致開會詞，小學校
長，三，祝詞，標車部
長及吳市長，游藝，
口琴演奏，中華口
琴，二，開舞。（阮

本報上海支社通訊：老
開捕房所轄區域，因地
處商業中心，致竊案日
必數十起，該管捕房華
督察長尤禮度，乃嚴令
所屬警察，一體嚴查此
項竊盜之總機關，茲將
該訪查首領姓名，擬索
以安商民，連日以來，
經各探員盡力偵查之結
果，中華探員高永安查
悉此輩黨魁開闢於處所
最近均爲其同夥於該洽
卿路二百五十號警報飯
店四號及七十六號房間，
每日挾妓聚賭，遂於昨
日協同探員秦伯良，周
振興等，聯往夜撲獲王
君，楊金堂潘金生徐厚
亭王根生周佩山徐厚明
王根榮龐大榮馮小逢余
永壽等十二名，各犯被
拘時，均西裝革履，不
知者決不疑彼等爲竊賊
之流，當經一併以收
押昨晨解送特一法院

各科職員名單

留職人員計五十九人

丹陽民食問題

極度嚴重

穀米每石運九十九元

丹陽通訊：本邑久旱不雨，災象已成，故米價逐步飛漲，目下每石已達九十元，民食已告極度恐慌，且近日合作社猶出糶平米，倘一旦售罄，市上米價將更趨上揚，民食救濟委員會，特於（十一）日下午召開緊急會議，商討仰求米價及疏通來源等事宜云。

蘇省府秘書處發表

讀者呼聲
油幫公所強迫加租
全體住戶來函呼籲

主筆先生大鑒：久仰。昔稱爲民衆喉舌，遇不嘔事，無不熱心援助揭載，民等茲有被迫加租一事，懇請 貴報賜予一角之地，登載呼籲，緣民等自事變以還，爲生活計，租賃舊居之大夾街上段油幫公所內房居住。按月交付錢住，並無拖欠，惟該公所向曾衡夫君主持，對待住民，尚無壓迫加租情事，詎賀君因事他遷，該公所乏人主持，遂由其所謂該所文牘失盡閣強霸把持，任意提高房租。

社會服務



由浮棺說到衛生

最不潔的莫過於死屍，
最臭的也莫過於死屍。
由於廢穢污最臭的原
因，那時，可以斷定最
腐生死的尤其莫過於
屍了，所以世界各國
於處置死屍的辦法，
然各盡其宜，有山葬
葬土葬火葬的不同，
唯一的使之暴露於
烟稠密的市廛附近的
這樣很可想見各國先
賢的用意，係集注
屍身而影響到健康和
存了。

漢口是江帶河外面一個
灣，是平坦而沒有山
坡，是土阜，廣漠，險土
供給給人容納死屍的
這樣一個將不出人死
之所的死地，早經
葬之，漢口，對於

成爲一個兩特設法的問
題，也曾有人提倡火葬
來解決這問題，事變前
就有了火葬場的設立，

只是形式上雖然有這道
一個容納死人的所在
實際上仍舊着於火葬
話，那簡直是直等於

「男子究竟對女人類
的那一部感到最強
力呢？」最近美國某
容社會向各界名人提
了這樣的質問，結果
回答百分之九十，
說是肯定了「眼」與
唇」兩部，所以女人

妝術的中心點，無疑是在這兩部。

(一)眼之化妝術：
眼睛的化妝術，總括的
說，是在乎眼線的毛
毛線，和眉毛墨的使用
法而已。

眼簾——它的顏色，
原則上須用比目目的顏
色更淡的東西，有着黑
色越目的我愛女子，如
用灰色或帶着綠色的
色，則更為適宜
色，則更為適宜

畫家仲馬氏最近發表
如下的新說：「把眼
墨往後拉於眼簾上的
法化妝，祇多會增
添額度的疲乏感，與
自然的什麼效果。最
沒有什麼效果的。最
好把眼墨擦在二重眼
（下瞼）上，這樣
可把眼的眼睛看上
明瞭廣大些」。愛爾

化粧術

代

=時=



化粧術

義務廣告

△簡約

(一)本欄廣告概不收費
(二)性質以交換為主
(三)徵求者限(三)字
以內十字為限(四)
件詳書明一義務廣告

△鴻陽李竹溪先生鑒：
陳曉龍 附家來信
「前者中國英數員」
近聞先生已來漢，見報
後，請即轉達通訊處，
文據現已購易洗馬長街
一五三號尹姓轉。
生周文標

△黃秋仙吾妻鑒：汝姊
大弟黃子雲啟

△茲有古畫一張，特價
出售，如有高深法眼而
願出鉅價者，請函濟世
博里四號樓上李錫齋君
轉知接洽。

○出讓
大弟黃子雲啟

△三區湖南街天敘村三號房
華通公司鄭君處接洽可也

◎求職

[illegible]

因起血咯

既成，抑鬱寡言，如大瀉之過，之量，飲吐血並非絕症，如治之得法，書固常愈，倘遷延失治，則由虛平痿痺，終於不得救。

者，胃火炎者，皆屬尤具之症，治者必細查其統治舌苔以及脈決無某種藥為純治一般吐血之頭，頭痛治脚之見血止血所能達

說者白，面無血氣，平素內外氣，胃納日減，胸膈鬱結，舌苔白，此正所謂胃中有寒。丹方胃寒，應投溫胃之藥以柔肝，清熱者，服陰補劑，其效尤著。

其四。人皆謂

爲私！

樓上，見報請來一叙
爲盼！ 郭應魁啓

徵求

△茲需要特二三區或法
租界住宅房屋一幢，備
開間三間均可，租價
承頂低押吧賣均好，如
有合意者請於每日上午
九時至十二時，每日上

生 監

見報
訊處，
馬長街
長江
：汝携
：落、

△茲有古畫一幅，待價
出讓，如有高深法眼而
願出鉅價者，請函濟世
總里四號樓上李經齋君
轉知接洽。

△友人某君自願將家藏
之宋端米友仁絹面古畫

光新啟

知悉何處，至極，渡口大橋氏，以慰其先

覺得太貴，貴用型的適宜的角度

最好，毛更平，用型決

在其上，因用型最

目的，是然的美，降低

的事

格。本館編輯黃興林君

於一九三四年「實業」六次出版，合資者，國營江內二九號中區公所內接洽，時間上午九時至十二時。

(二)唇之化妝術——牛把唇之周圍用了比平時慣用的口紅，更濃色的東西顯明的塗擦，然後從下唇之中心漸漸地淡淡塗下去，再用淡色的口紅塗於其上，這樣美麗的輪廓之線就會顯出來的。長臉的人，把上唇略成深色，反之，較圓臉型的，把下唇抹得深濃些，則就利用了眼睛的錯覺，長臉的人看上去變為短些，短臉的變為長臉的了。

化妝術之巧妙與否，結結是在乎能否利用「人類眼睛之錯覺」而已

